

<p>PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSgegevens VAN Fluvius NAAR VREG in kader van Datalink V-test®</p>

29/04/2022

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

TUSSEN

Fluvius System operator CV, ingeschreven in het KBO met nummer 0477.445.084, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

hierna: “Fluvius”;

EN

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, ingeschreven in het KBO met nummer 0886.689.767, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel

hierna: “VREG”;

Fluvius en VREG worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als de “partijen”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

- A. Fluvius is een Vlaamse distributienetbeheerder belast met taken van openbaar nut inzake energie en beschikt in dat kader over gegevens betreffende het energieverbruik en energieproductie;
- B. VREG is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement. In het Energiedecreet (art. 3.1.2. Energiedecreet) werd de missie (bestaansreden of hoofdopdracht) van de VREG als volgt vastgelegd: “De VREG heeft als missie de regulering van, de controle op en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt, de levering van warmte en koude en de uitbating van warmte- of koudenetten in het Vlaamse Gewest”. De taken van de VREG staan opgelijst in artikel 3.1.3 van het Energiedecreet en omvatten onder meer het informeren van de afnemers van elektriciteit en aardgas over de prijzen en voorwaarden die de leveranciers hanteren, met inbegrip van het aanbieden of laten aanbieden van een objectieve vergelijking van die prijzen en voorwaarden). Specifiek met betrekking tot deze taak (het aanbieden van een vergelijkingsinstrument- V-test®) werden bijkomende bepalingen opgenomen in art. 3.1.16 ev. van het Energiedecreet. Zo wordt o.a. bepaald welke persoonsgegevens in het kader van deze taak opgevraagd en verwerkt kunnen worden en dat een automatische verwerking via een koppeling met de databanken van de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij mogelijk moet zijn mits toestemming van de betrokkene (cf. infra).
- C. Partijen wensen gegevens uit te wisselen in kader van de V-test® die gratis beschikbaar wordt gesteld door de VREG via www.vreg.be. Deze laat toe om de prijzen en een aantal essentiële

kenmerken van alle publiek beschikbare contracten aangeboden door de elektriciteits- en aardgasleveranciers actief in Vlaanderen te vergelijken. Het betreft een belangrijk instrument voor veel gezinnen en KMO's bij het maken van hun energieleverancierskeuze.

- D. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen.
- F. De functionaris voor gegevensbescherming van Fluvius heeft op 29/04/2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
- G. De functionaris voor gegevensbescherming van VREG heeft op 11/02/2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 4 door Fluvius aan VREG uiteengezet.

Artikel 2: Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden meegedeeld

Fluvius heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:

- Het faciliteren van de marktwerking,
- het beheer van de distributienetten,
- het bevorderen van rationeel energiegebruik.

VREG zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

- het aanbieden van een vergelijkingsinstrument (art. 3.1.3, 4, b) j. 3.1.16 en 3.1.17 van het Energiedecreet).

Het betreft een verdere verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. Conform de AVG mag deze verdere verwerking enkel worden toegestaan indien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door VREG is in casu niet verenigbaar met de doeleinden waarvoor Fluvius de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. De mededeling is evenwel toegelaten gezien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 3: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig zijn conform artikel 6 van de AVG. De rechtvaardiging voor de beoogde gegevensverwerking is in casu te vinden in artikel 6 lid 1, a) en e)

van de AVG: 'de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden' alsook 'de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen'.

Fluvius heeft op grond van het Energiedecreet en Energiebesluit verschillende taken van algemeen belang die onder andere verband houden met het beheer van het distributienet zoals het onderhoud, herstelling en verbetering van het distributienet alsook het verlenen van toegang tot het net en beheer van de meters zowel als de uitbetaling van premies ter bevordering van het rationeel energieverbruik, het aflezen van de meters en tellers op de toegangspunten van het distributienet en het beheer van de meetgegevens met betrekking tot deze toegangspunten.

De VREG heeft op grond van artikel 3.1.16 van het Energiedecreet een wettelijke verplichting tot het ter beschikking stellen van een vergelijkingsinstrument waarmee huishoudelijke afnemers het aanbod van leveranciers gratis kunnen vergelijken:

[Afdeling VII. Vergelijkingsinstrument (ing. decr. 2 april 2021, art. 8, l: 7 juni 2021)]

Artikel 3.1.16. (07/06/2021- ...)

De VREG stelt op zijn website een vergelijkingsinstrument ter beschikking waarmee door huishoudelijke afnemers en kleinzakelijke afnemers, aangesloten op het laagspanningsdistributienet en met een verwacht jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 100.000 kWh, het aanbod van de leveranciers aan huishoudelijke afnemers en ondernemingen met een verwacht jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 100.000 kWh gratis vergeleken kan worden. Dat instrument bestrijkt de hele markt in het Vlaamse Gewest en alle aanbiedingen van leveranciers die daarin publiek beschikbaar zijn, waaronder aanbiedingen voor dynamische prijscontracten en teruglevercontracten.

[...]

In het kader hiervan kunnen een aantal persoonsgegevens worden opgevraagd via een koppeling met de databank van de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij. Evenwel enkel indien de betrokkene hiervoor zijn toestemming heeft verleend:

Artikel 3.1.17. (07/06/2021- ...)

De volgende persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens kunnen opgevraagd en verwerkt worden in het kader van het gebruik en het beheer van het vergelijkingsinstrument, vermeld in artikel 3.1.16:

- 1° het energietype;*
- 2° de adres- en contactgegevens;*
- 3° de gegevens over de aansluiting en de meter;*
- 4° de meetgegevens;*
- 5° de gegevens over aanwezige decentrale productie-installaties;*
- 6° de contractvoorkeuren;*
- 7° de huidige leveringsvoorwaarden;*
- 8° het profiel, vermeld in het derde lid;*
- 9° de identificatiegegevens, vermeld in het vierde lid.*

Na toestemming van de betrokkene conform artikel 4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming kan de VREG de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met

5°, automatisch laten verwerken via een koppeling met de databanken van de distributienet-beheerder of zijn werkmaatschappij. Via die koppeling verleent de netbeheerder of zijn werkmaatschappij de VREG toegang tot de gegevens, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 5°, waartoe de betrokkene toegang heeft in zijn databanken.

Na toestemming van de betrokkene conform artikel 4, 11), van de algemene verordening gegevensbescherming kunnen de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, in een profiel worden bijgehouden met het oog op het gebruik en het beheer van het vergelijkingsinstrument, vermeld in het eerste lid. Het profiel wordt maximaal bewaard tot vijf jaar nadat de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 4: De categorieën en omvang van de meegedeelde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de gegevens.

Wanneer de mededeling persoonsgegevens betreft als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt dit ook gespecificeerd in onderstaande tabel.

De gegevens worden opgevraagd op basis van een unieke sleutel waarmee V-test® zijn gebruikers identificeert.

Categorie van persoonsgegevens 1	<p>Installatie(gerelateerde) gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAN • energiedrager (elektriciteit of gas) • type van de meter (digitaal of klassiek) • meetregime (SMR3 actief of niet) • vermogen van de omvormer
Verantwoording proportionaliteit	<p>Er worden geen andere gegevens, verbonden met EAN en langs die weg eventueel verbindbaar met een natuurlijk persoon, verwerkt dan deze welke noodzakelijk zijn om de gevraagde berekening door de persoon zelf dan wel door diens daartoe gemandateerde, te kunnen uitvoeren.</p> <p>De door Fluvius aangeleverde en door VREG gebruikte API bevat evenwel ook volgende data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificatienummer van zonnepaneelinstallatie • type van de lokale productie (zonne-energie, windenergie, micro-WKK, ...) • datum van AREI-keuringsverslag <p>Deze data zijn echter niet noodzakelijk voor de VREG V-Test en worden daarom onmiddellijk na het binnenhalen van de informatie door de VREG gewist.</p>
Categorie van persoonsgegevens 2	<p>Verbruiks(gerelateerde) gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benaderende verbruiken op jaarbasis • gemeten dagverbruiken

	<ul style="list-style-type: none"> • gemeten kwartier- of uurverbruiken
Verantwoording proportionaliteit	Er worden geen andere gegevens, verbonden met EAN en langs die weg eventueel verbindbaar met een natuurlijk persoon, verwerkt dan deze welke noodzakelijk zijn om de gevraagde berekening door de persoon zelf dan wel door diens daartoe gemandateerde, met voldoende precisie te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijnen

De door Fluvius meegedeelde gegevens (met uitzondering van de kwartierwaarden) zullen door VREG conform art. 3.1.17, derde lid van het Energiedecreet gedurende 5 jaar in het profiel bewaard worden, tenzij de gebruiker vroeger zijn toestemming intrekt. Kwartierwaarden zullen enkel gedurende de berekening van de door de aanvrager gevraagde informatie ("*on the fly*") bewaard worden teneinde correcte berekening mogelijk te maken.

Artikel 5: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen

VREG zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

- Volgende diensten van VREG zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:
 - o Team Applicatie- en databeheer

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele mededeling in niet-geaggregeerde vorm van de gevraagde persoonsgegevens door VREG aan een andere partij moet voorafgaandelijk door VREG aan Fluvius worden gemeld en moet in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat VREG waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 6: Periodiciteit en duur van de mededeling

De persoonsgegevens zullen PERMANENT worden meegedeeld omdat de persoonsgegevens via een digitale interface aan de V-test® zullen worden meegedeeld voor zolang deze actief is, telkens op vraag van de betrokkene als gebruiker van de V-test®, en voor de toegangspunten waarvoor de netgebruiker instemming gaf.

De digitale interface is permanent actief, en voor onbepaalde duur. De mededeling van persoonsgegevens zal dan ook voor een onbepaalde duur gebeuren voor zolang de koppeling tussen de Fluvius databank en de V-Test® actief blijft.

Artikel 7: Beveiligingsmaatregelen

Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4:

Via de website van de VREG wordt de dienstverlener API van Fluvius aangesproken. Deze API wordt beveiligd met een certificaat. Dit betekent dat elke externe partij die toegang tot de gegevens wenst via de API, een digitaal certificaat van het type OV dient aan te schaffen bij een erkende Certificate Authority (CA). Self-signed certificates zijn expliciet niet toegestaan.

De eindklant dient zich verder te registreren / authenticeren met zijn eID om de nodige gegevens te kunnen ophalen. Op voorwaarde bovendien dat diens toestemming hiertoe werd geregistreerd.

Voor het opzet van de API wordt gebruikt gemaakt van Azure API Management. Dit is een Azure Resource die toelaat de API te hosten zodat deze extern kan worden aangesproken. API manager zorgt tevens voor de beveiliging, logging en throttling configuratie van de netwerk flow.

Naast de maatregelen in Azure API Management zijn ook nog beveiligingsmaatregelen actief:

- Data at rest encryptie met Transparent Data Encryption (TDE)
- Data-in-flight encryptie met TLS
- Firewall
- Azure SQL user accounts
- SQL audit

VREG treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking:

	ja	nee	Toelichting/motivatie antwoord
1. Beschikt uw organisatie over een schriftelijke versie van het veiligheidsbeleid en veiligheidsplan, waarin ook de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Goedgekeurd veiligheidsbeleid
2. Hebt u de risico's en beveiligingsbehoeften die eigen zijn aan uw organisatie en die de verwerking van persoonsgegevens betreffen geëvalueerd?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risicoanalyse gebeurt zowel permanent op de verwerking van <u>persoonsgegeven door VREG in</u>
3. Hebt u de diverse dragers van uw organisatie geïdentificeerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uitsluitend digitale verwerking van gegevens
4. Zijn de interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, goed op de hoogte van de vertrouwelijkheids- en beveiligingsplichten ten aanzien van deze gegevens die zowel voortvloeien uit de verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsoverleg met betrokken medewerkers en met de verwerker
5. Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers bij de gegevensontvanger geregeld (wettelijke, statutaire of contractuele verplichting)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertrouwelijkheidsverklaring van zowel eigen medewerkers als contractueel voorzien met verwerker
6. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter vermindering van de niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang tot dragers die persoonsgegevens bevatten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strikt toegangsbeheer, AIM/IDM, bepaling functionele en technische rechtentoekenning
7. Hebt u maatregelen genomen ter vermindering van elke fysieke schade die de persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beveiligd datacenter met gegarandeerde redundantie

8. Hebt u beheersmaatregelen genomen ter bescherming van de verschillende netwerken waarmee de apparatuur die de persoonsgegevens verwerkt, is verbonden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beveiligd draadloos en bedraad netwerk met eigen en externe monitoring (SIEM/SOC)
9. Beschikt u over een actuele lijst van de verschillende bevoegde personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en van hun respectievelijk toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gelimiteerde lijst, actueel gehouden
10. Hebt u op uw informatiesystemen een mechanisme voor toegangsmachtiging geïnstalleerd zodat de persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben enkel toegankelijk zijn voor de personen en toepassingen die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Toegangsbeheer is aanwezig (functionele validatie en technisch toegangsbeheer)
11. Is uw informatiesysteem zodanig ontworpen dat de identiteit permanent geregistreerd wordt van diegenen die toegang hebben gehad tot de persoonsgegevens ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gepaste logging is voorzien
12. Hebt u erin voorzien dat de geldigheid en de doeltreffendheid in de tijd van de ingestelde organisatorische en technische maatregelen gecontroleerd worden ter garantie van de beveiliging van de persoonsgegevens?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Periodieke evaluatie van de risico's en maatregelen
13. Hebt u voorzien in urgentieprocedures en rapporteringsprocedures bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incidentbeheer en datalek/dataverlies procedure
14. Beschikt u over een bijgewerkte documentatie betreffende de verschillende genomen beheersmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en de verschillende verwerkingen die er betrekking op hebben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Projectdocumentatie aanwezig en bijgewerkt

Op eenvoudig verzoek van Fluvius moet VREG aan Fluvius kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.

In het geval VREG voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de VREG uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. VREG sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. VREG bezorgt aan Fluvius een overzicht van de verwerkers van de gevraagde gegevens en actualiseert dit overzicht zo nodig.

Verwerker in opdracht van VREG:

o FrontForce NV

Enkel medewerkers van FrontForce NV die omwille van hun functie en rol deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken met betrekking tot de technische ondersteuning door FrontForce NV van de V-test®, kunnen toegang bekomen tot de informatie.

Artikel 8: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Fluvius verzekert de kwaliteit van de verzamelde gegevens voor de goede marktwerking, onder meer middels validatie van de opgenomen meetwaarden, de daaruit berekende verbruiken en vergelijking tussen de verbruiken van de verschillende energieën op een zelfde verbruiksplaats.

Zodra VREG één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, vaststelt (al dan niet op basis van een mededeling van de betrokkene, meldt hij dat onmiddellijk aan Fluvius die voornoemde vaststellingen onderzoekt binnen redelijke termijn, gepaste maatregelen treft, eveneens binnen redelijke termijn, en VREG daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 9: Sanctie bij niet-naleving

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan Fluvius dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien VREG deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10: Meldingsplichten

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming om elkaar (via de functionarissen voor gegevensbescherming) zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

VREG brengt Fluvius onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de bevoegde rechtbank binnen de afdeling Gent.

Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging

Dit protocol treedt in werking vanaf ondertekening.

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 6 van dit protocol bedoelde termijn van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Melle, op 29/04/2022 in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

namens Fluvius

namens VREG

Advies van de DPO/Functionaris voor gegevensbescherming Fluvius**DATUM:** 29/04/2022

Op basis van een analyse van het protocol voorstel document "Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius naar VREG in kader van Datalink V-test", versie 1.0 van 23/09/2021 .

Nr.	Vereiste	Referentie document	Ja/nee, toelichting
1.	Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken	Preambule	Ja
2.	Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden meegegeed	Art.2	Ja
3.	Categorieën en omvang van de medegeedeelde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel	Art.4	Ja
4.	Categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen	Art.5	Ja
5.	De wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens	Art.3	Ja
6.	De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen	Art.7	Ja
7.	Periodiciteit van de mededeling	Art.6	Ja
8.	Duur van de mededeling	Art.6	Ja
9.	Sancties in geval van niet naleving van het protocol	Art.9	Ja
10.	Beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens	Art.2	Ja
11.	In geval van latere verwerking van de ingezamelde gegevens, vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming	Art.2	Ja
12.	Afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens en in voorkomend geval de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt	Art.8	Ja

13.	Specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze van het formaat van de mededeling, de logging van de toegangen zodat men kan controleren wie wanneer toegang had tot welke gegevens en waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium in het geval van een automatische mededeling van de wijzigingen aan de gegevens	Art.7	Ja
-----	--	-------	----

CONCLUSIE

Positief advies voor de gegevensuitwisseling en -verwerking die het voorwerp uitmaken van dit protocol.

DPO Fluvius

Advies van de DPO/Functionaris voor gegevensbescherming VREG**DATUM: 28/03/2022**

Op basis van een analyse van het protocol voorstel document "20210818 (nr IB)Draft Protocol Datalink VREG-Fluvius", versie van 18/08/2021.

Nr.	Vereiste	Referentie document	Ja/nee, toelichting
1.	Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken	Preambule	Ja
2.	Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden meegedeeld	Art.2	Ja De persoonsgegevens die worden meegedeeld door VREG aan Fluvius respectievelijk Fluvius aan VREG kunnen worden beschouwd als zijnde noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden, in het bijzonder het ontzorgen van de afnemer met betrekking tot de complexiteit van het ingeven van de noodzakelijke basisgegevens in de V-test®.
3.	Categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel	Art.4	Ja. Geen andere opvraging dan de strikt voor de doeleinden noodzakelijke. De gegevens die via de door Fluvius aangeleverde generieke API worden binnengenomen en die niet noodzakelijk zijn voor de verwerking door VREG i.k.v. de V-test, worden niet verder verwerkt maar onmiddellijk technisch verwijderd
4.	Categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen	Art.5	Ja Behalve de daartoe bevoegde medewerkers van het Team Applicatie- en databeheer van VREG, hebben in de huidige uitwisseling geen andere partijen toegang tot de door Fluvius met VREG gedeelde informatie. Een voorstel werd gedaan voor aanpassing van de tekst om de juiste begrippen inzake ontvanger, derde, verwerker toe te passen.
5.	De wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens	Art.3	Ja De bedoelde uitwisseling van (persoons)gegevens is voorwerp van de in de tekst van het protocol vermelde decretale basis (Energiedecreet).
6.	De beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen	Art.7	Ja De nodige technische maatregelen voor de verwerking van de door Fluvius meegedeelde informatie zijn genomen rekening houdend met toepassing van de principes van <i>Security by design & by default</i> alsook <i>Privacy by design & by default</i> . Een aanpassing aan de voorliggende ontwerp tekst werd voorgesteld m.b.t. de transparantie jegens Fluvius van de door VREG genomen maatregelen.
7.	Periodiciteit van de mededeling	Art.6	Ja Het betreft unieke ad-hoc mededelingen gebaseerd op een <i>on the fly</i> .
8.	Duur van de mededeling	Art.6	Ja Het betreft een ad-hoc mededeling <i>on the fly</i> .

9.	Sancties in geval van niet naleving van het protocol	Art.9	Ja Sanctionering is voorzien in de vorm van beëindiging van de doorgave door Fluvius aan VREG van de betreffende gegevens.
10.	Beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens	Art.2	Ja De doeleinden van de door Fluvius ingezamelde gegevens zijn terdege en nauwkeurig genoeg vermeld.
11.	In geval van latere verwerking van de ingezamelde gegevens, vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming	Art.2	Ja De eventuele latere verwerking van de van Fluvius verkregen gegevens is beperkt tot op basis van geanonimiseerde gegevens bekomen statistieken.
12.	Afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens en in voorkomend geval de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt	Art.8	Ja De nodige afspraken en bijhorende acties door Fluvius enerzijds en gebeurlijk VREG anderzijds zijn afdoend vermeld in artikel 8.
13.	Specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze van het formaat van de mededeling, de logging van de toegangen zodat men kan controleren wie wanneer toegang had tot welke gegevens en waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium in het geval van een automatische mededeling van de wijzigingen aan de gegevens	Art.7	Ja De nodige maatregelen zijn voorzien. De lijst werd dienaangaande ingevuld.

CONCLUSIE

Positief advies voor de gegevensuitwisseling en -verwerking die het voorwerp uitmaken van dit protocol.

Dit gunstig advies kan evenwel niet als zijnde van toepassing worden ingeroepen voor toekomstige gegevensuitwisseling tussen VREG en Fluvius en verdere verwerking daarvan, welke bijkomende verwerking van persoonsgegevens en/of andere doeleinden inhouden

DPO VREG